

Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A

Triangolari.

Grandezza	1	1	2	2	3	3	4
Grana	M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10
7600B	Cad.	3,32	3,78	3,86	3,82	3,44	3,82
Grandezza	4	5	5	6	6		
Grana	F	M	F	M	F		
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20	
7600B	Cad.	4,12	4,46	5,00	7,08	7,72	

Confezione indicativa 10 pezzi.


7600B


Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A

Tonde.

Grandezza	1	1	2	2	3	3	4
Grana	M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	150x10
7600C	Cad.	3,74	4,24	3,86	4,28	3,86	4,28
Grandezza	4	5	5	6	6		
Grana	F	M	F	M	F		
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20	
7600C	Cad.	4,62	5,00	5,68	8,70	8,70	

Confezione indicativa 10 pezzi.


7600C


Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A

Mezzotonde.

Grandezza	1	1	2	2	3	3	4
Grana	M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	150x10
7600D	Cad.	3,74	4,24	3,86	4,28	3,86	4,28
Grandezza	4	5	5	6	6		
Grana	F	M	F	M	F		
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20	
7600D	Cad.	4,62	5,00	5,68	8,02	8,70	

Confezione indicativa 10 pezzi.


7600D


Descrizione di riferimento vedi Art. 7600A

Piatte.

Grandezza	1	1	2	2	3	3	
Grana	M	F	M	F	M	F	
Dimensioni circa	mm	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10	150x10
Spessore circa	mm	4	4	5	5	5	5
7600E	Cad.	3,70	3,94	3,64	3,94	4,04	4,46
Grandezza	4	4	5	5	6	6	
Grana	M	F	M	F	M	F	
Dimensioni circa	mm	150x15	150x15	150x20	150x20	200x20	200x20
Spessore circa	mm	10	10	10	10	10	10
7600E	Cad.	4,04	4,46	4,46	5,00	5,48	5,94

Confezione indicativa 10 pezzi.


7600E


In carburo di silicio. Per affilare o rettificare acciai duri o temprati, Widia, ecc.

Uso a secco, acqua o olio.

Grane: M (180 Media) - F (220 Fine). Colore verde.

Quadre.

Grandezza	1	1	2	2	3	3	4
Grana	M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10
7604A	Cad.	3,78	3,78	3,82	3,82	3,82	4,12
Grandezza	4	5	5	6	6		
Grana	F	M	F	M	F		
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20	
7604A	Cad.	4,12	5,00	5,00	7,72	7,72	

Confezione indicativa 10 pezzi.


7604A


7604B**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A

Triangolari.

Grandezza.....		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7604B	Cad.	3,78	3,78	3,82	3,82	3,82	3,82	4,12
Grandezza.....		4	5	5	6	6		
Grana		F	M	F	M	F		
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20		
7604B	Cad.	4,12	5,00	5,00	7,72	7,72		

Confezione indicativa 10 pezzi.

7604C**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A

Tonde.

Grandezza.....		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7604C	Cad.	4,24	4,24	4,28	4,28	4,28	4,28	4,62
Grandezza.....		4	5	5	6	6		
Grana		F	M	F	M	F		
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20		
7604C	Cad.	4,62	5,68	5,68	8,70	8,70		

Confezione indicativa 10 pezzi.

7604D**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A

Mezzotonde.

Grandezza.....		1	1	2	2	3	3	4
Grana		M	F	M	F	M	F	M
Dimensioni circa	mm	100x6	100x6	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10
7604D	Cad.	4,24	4,24	4,28	4,28	4,28	4,28	4,62
Grandezza.....		4	5	5	6	6		
Grana		F	M	F	M	F		
Dimensioni circa	mm	150x10	150x15	150x15	200x20	200x20		
7604D	Cad.	4,62	5,68	5,68	8,70	8,70		

Confezione indicativa 10 pezzi.

7604E**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7604A

Piatte.

Grandezza.....		1	1	2	2	3	3
Grana		M	F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	100x8	100x8	100x10	100x10	150x10	150x10
Spessore circa.....	mm	4	4	5	5	5	5
7604E	Cad.	3,94	3,94	3,94	3,94	4,46	4,46
Grandezza.....		4	4	5	5	6	6
Grana		M	F	M	F	M	F
Dimensioni circa	mm	150x15	150x15	150x20	150x20	200x20	200x20
Spessore circa.....	mm	10	10	10	10	10	10
7604E	Cad.	4,46	4,46	5,00	5,00	5,94	5,94

Confezione indicativa 10 pezzi.

7611GA**SCU**

In Corindone. Colore rosa.

Per affilare o rettificare acciai duri o temprati. Uso a secco, acqua o olio.

Grane: G (100 Grossa) - M (180 Media) - F (400 Fine).

Quadre.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16	200x20
Grana		G	M	F	G	M	F	G
7611GA	Cad.	7,82	7,82	7,82	12,10	10,70	12,10	18,70
Dimensioni circa	mm	200x20	200x20					
Grana		M	F					
7611GA	Cad.	18,70	18,70					

Confezioni: mm 100 da 5 pz.

mm 150 da 3 pz.

mm 200 da 2 pz.

ERRATA CORRIGE: Da 7611GA a 7613GE - Diversamente da quanto riportato sul catalogo stampato, le lime vengono fornite in confezione indicativa di 10 pezzi.

ERRATA CORRIGE: Da 7611GA a 7613GE - Diversamente da quanto riportato sul catalogo stampato, le lime vengono fornite in confezione indicativa di 10 pezzi.

145

Descrizione di riferimento vedi Art. 7611GA

SCU

7611GB

Triangolari.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16	200x20
Grana.....		G	M	F	G	M	F	G
7611GB	Cad.	7,82	7,82	7,82	12,10	12,10	12,10	18,70
Dimensioni circa	mm	200x20	200x20					
Grana.....		M	F					
7611GB	Cad.	18,70	18,70					

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.
mm 200 da 2 pz.



Descrizione di riferimento vedi Art. 7611GA

SCU

7611GC

Tonde.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16
Grana.....		G	M	F	G	M	F
7611GC	Cad.	7,82	7,82	7,82	12,10	12,10	12,10

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.



Descrizione di riferimento vedi Art. 7611GA

SCU

7611GE

Piatte.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x16	150x16	150x16
Grana.....		G	M	F	G	M	F
7611GE	Cad.	7,82	7,82	7,82	12,10	12,10	12,10

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.



Orig. Apex

APEX

7612GD

Corap - In Elettrocordone. Colore marrone.

Per affilare o rettificare acciai duri o temprati. Uso a secco, acqua o olio.

Grane: G (120 Grossa) - M (180 Media) - F (320 Fine).

Mezzotonde.

Dimensioni circa	mm	100x8	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x10
Grana.....		G	M	F	G	M	F	G
7612GD	Cad.	6,62	6,62	6,62	6,78	6,78	6,78	8,90
Dimensioni circa	mm	150x10	150x10	150x13	150x13	150x13	150x15	150x15
Grana.....		M	F	G	M	F	G	M
7612GD	Cad.	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,36	9,36
Dimensioni circa	mm	150x15	200x20	200x20	200x20			
Grana.....		F	G	M	F			
7612GD	Cad.	9,36	11,60	11,60	11,60			

Confezione indicativa 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.



Prod. SCU

SCU

7613GA

In Carburo di Silicio. Colore verde.

Per affilare o rettificare acciai duri o temprati, metalli duri, Widia, ecc. Uso a secco, acqua o olio.

Grane: G (100 Grossa) - M (180 Media) - F (280 Fine).

Quadre.

Dimensioni circa	mm	100x8	100x8	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana.....		M	F	G	M	F	G
7613GA	Cad.	7,06	7,06	6,98	6,98	6,98	10,80
Dimensioni circa	mm	150x13	150x16	150x16	150x16	150x20	150x20
Grana.....		F	G	M	F	G	M
7613GA	Cad.	10,80	10,80	10,80	10,80	13,10	13,10
Dimensioni circa	mm	200x20	200x20	200x20			
Grana.....		G	M	F			
7613GA	Cad.	20,10	20,10	20,10			

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.
mm 200 da 2 pz.



12

ERRATA CORRIGE: Da 7611GA a 7613GE - Diversamente da quanto riportato sul catalogo stampato, le lime vengono fornite in confezione indicativa di 10 pezzi.

ERRATA CORRIGE: Da 7611GA a 7613GE - Diversamente da quanto riportato sul catalogo stampato, le lime vengono fornite in confezione indicativa di 10 pezzi.

7613GB

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

Triangolari.

Dimensioni circa	mm	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana		M	F	G	M	F	G	M
7613GB	Cad.	7,06	7,06	6,98	6,98	6,98	10,80	10,80
Dimensioni circa	mm	150x13	150x16	150x16	150x16	200x20	200x20	200x20
Grana		F	G	M	F	G	M	F
7613GB	Cad.	10,80	10,80	10,80	10,80	20,10	20,10	20,10

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.
mm 200 da 2 pz.

7613GC

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

Tonde.

Dimensioni circa	mm	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana		M	F	G	M	F	G	M
7613GC	Cad.	7,06	7,06	6,98	6,98	6,98	10,80	10,80
Dimensioni circa	mm	150x13	150x16	150x16	150x16			
Grana		F	G	M	F			
7613GC	Cad.	10,80	10,80	10,80	10,80			

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.

7613GD

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

Mezzotonde.

Dimensioni circa	mm	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13	150x13	150x16
Grana		G	M	F	G	M	F	G
7613GD	Cad.	6,98	6,98	6,98	10,80	10,80	10,80	10,80
Dimensioni circa	mm	150x16	150x16					
Grana		M	F					
7613GD	Cad.	10,80	10,80					

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.

7613GE

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7613GA

Piatte.

Dimensioni circa	mm	100x8	100x8	100x10	100x10	100x10	150x13	150x13
Grana		M	F	G	M	F	G	M
7613GE	Cad.	7,06	7,06	6,98	6,98	6,98	10,80	10,80
Dimensioni circa	mm	150x13	150x16	150x16	150x16	150x20	150x20	150x20
Grana		F	G	M	F	G	M	F
7613GE	Cad.	10,80	10,80	10,80	10,80	13,10	13,10	13,10

Confezioni: mm 100 da 5 pz.
mm 150 da 3 pz.

LIME ABRASIVE A GRANA COMBINATA (combined silap flat files)

7620G

SCU



Prod. SCU

Silap - Al Carburo di Silicio - Colore grigio. Per affilare o rettificare acciai duri o temprati, metalli duri Widia ecc. Senza impugnatura. Uso a secco, acqua o olio.

Grane combinate: un lato Grana fine (220), l'altro lato Grana grossa (120).

Lunghezza abrasivo c.ca...	mm	150	200
7620G	Cad.	28,40	29,60

LIME ABRASIVE ARKANSAS (artificial Arkansas abrasive files)

7622GA

SCU



Prod. SCU

Arkansas sintetico - Colore bianco.

Indicate per affilatura taglienti, particolarmente per utensili di alta precisione. Uso con acqua o olio. Grana molto fine.

Quadre.

Lungh. circa	mm	100	125
Largh. circa	mm	10	10
7622GA	Cad.	10,30	12,80

7622GB

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA

Triangolari.

Lungh. circa	mm	100	125
Largh. circa	mm	10	10
7622GB	Cad.	11,10	15,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA

Tonde.

Lungh. circa	mm	100	125
Largh. circa	mm	10	10
7622GC	Cad.	14,50	19,60

SCU

7622GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA

Mezzotonde.

Lungh. circa	mm	100	125
Largh. circa	mm	10	10
7622GD	Cad.	18,20	23,20

SCU

7622GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 7622GA

Piatte.

Lungh. circa	mm	100	125
Largh. circa	mm	6 a 10	12 a 20
Spessore circa	mm	2 a 5	5 a 10
7622GE	Cad.	12,40	17,80

SCU

7622GE


LIME ABRASIVE IN CRISTALLI DI RUBINO SINTERIZZATI (sintered corundum's crystals abrasive files)

Prod. SCU

SICORIT - Colore bianco. Lime in cristalli di RUBINO sinterizzati ad altissima temperatura senza collanti.

Capacità di abrasione e durata di molto superiore anche al miglior ARKANSAS NATURALE.

Spigoli di estrema precisione e resistenza.

Per affilatura e lappatura finissima. Uso a secco, con acqua o olio. Grana extra fine.

Quadre.

Lungh. circa	mm	100	120
Largh. circa	mm	8	13
7628GA	Cad.	29,20	38,50

SCU

7628GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA

Triangolari.

Lungh. circa	mm	100	120
Largh. circa	mm	8	13
7628GB	Cad.	31,30	39,70

SCU

7628GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA

Tonde.

Lungh. circa	mm	100	120
Largh. circa	mm	8	13
7628GC	Cad.	37,90	46,70

SCU

7628GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA

Mezzotonde.

Lungh. circa	mm	100	120
Largh. circa	mm	8	13
7628GD	Cad.	39,80	43,80

SCU

7628GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 7628GA

Piatte.

Lungh. circa	mm	100	120
Largh. circa	mm	8	12
Spessore circa	mm	4	6
7628GE	Cad.	32,50	42,80

SCU

7628GE


PIETRE ABRASIVE (silicon carbide stones)

Prod. SCU

Al Carburo di Silicio. Uso con acqua o olio.

Grana fine (220).

A coltello.

Lungh. circa	mm	115	150
Largh. circa	mm	45	45
7650G	Cad.	14,40	19,40

SCU

7650G



7655G**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7650G

Multiformi.

Lungh. circa.....	mm	115	150
Largh. circa.....	mm	45	45
7655G	Cad.	18,10	21,90

7660G**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 7650G

Convesse.

Lungh. circa.....	mm	115	150
Largh. circa.....	mm	45	45
7660G	Cad.	13,90	19,40

PIETRE ABRASIVE A COLTELLO (*hard stones*)**7662G****SCU****Prod. SCU**

Con un bordo acuto e uno piatto. Le dimensioni sono approssimative. Uso con acqua o olio.

Grana finissima.

Arkansas sintetico.

Lungh. circa.....	mm	100
Largh. circa.....	mm	25
Altezza lati circa	mm	1-8
7662G	Cad.	15,90

7663G**SCU**

Con un bordo acuto e uno piatto. Le dimensioni sono approssimative. Uso a secco, acqua o olio.

Grana finissima.

SICORIT - In cristalli di RUBINO.

Lungh. circa.....	mm	100
Largh. circa.....	mm	25
Altezza lati circa	mm	1-5
7663G	Cad.	60,70

PIETRE ABRASIVE CONVESSE (*hard Oilstones*)**7665G****SCU****Prod. SCU**

Con ambedue i bordi arrotondati. Le dimensioni sono approssimative. Uso con acqua o olio.

Grana finissima.

Arkansas sintetico.

Lungh. circa.....	mm	100	125
Largh. circa.....	mm	45	45
Altezza lati circa	mm	2-6	3-10
7665G	Cad.	16,90	21,90

7668G**SCU**

Con ambedue i bordi arrotondati. Le dimensioni sono approssimative. Uso a secco, acqua o olio.

Grana finissima.

SICORIT - In cristalli di RUBINO.

Lungh. circa.....	mm	100
Largh. circa.....	mm	40
Altezza lati circa	mm	3-8
7668G	Cad.	72,40

PIETRE ABRASIVE RETTANGOLARI (*hard Oilstones*)**7675G****SCU****Prod. SCU**

Per affilare qualunque utensile da taglio.

Uso con acqua o olio. Spessore mm 20 (mm16 per misura 125).

Grane: M (180 Media) - F (320 Fine).

Corap all'elettrocorindone - Colore marrone.

Lungh. circa.....	mm	125	125	150	150	200	200
Grana.....		M	F	M	F	M	F
Largh. circa.....	mm	50	50	50	50	50	50
7675G	Cad.	21,20	18,30	22,20	21,60	32,80	32,80

Per affilare qualunque utensile da taglio.

Uso con acqua o olio. Spessore mm 20 (mm16 per misura 125).

Grane: M (180 Media) - F (220 Fine).

Silap al carburo di Silicio - Colore grigio.

Lungh. circa	mm	125	125	150	150	200	200
Grana.....		M	F	M	F	M	F
Largh. circa.....	mm	50	50	50	50	50	50
7678G	Cad.	17,70	17,70	24,90	24,90	33,70	32,20

SCU
7678G


Uso con acqua o olio. Grana finissima.

Arkansas sintetico.

Lungh. circa	mm	100	125	175
Largh. circa.....	mm	50	50	50
7680G	Cad.	19,90	24,30	32,80

SCU
7680G


Uso a secco, acqua o olio. Grana finissima.

SICORIT - In cristalli di RUBINO.

Lungh. circa	mm	125	150	200
Largh. circa.....	mm	40	50	50
7684G	Cad.	89,60	108,00	222,00

SCU
7684G


PIETRE ABRASIVE A GRANA COMBINATA (waterstones)

Prod. SCU

Combinata metà con grana media (120) e metà con grana fine (280).

Uso solo con acqua. Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.

In Elettrocorindone - Qualità fine.

Lungh. circa	mm	100	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
Spessore.....	mm	20	25	25
7689G	Cad.	9,66	14,60	24,60

SCU
7689G


Combinata metà con grana media (150) e metà con grana ultra-fine (500).

Uso solo con acqua. Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.

In Elettrocorindone - Qualità fine.

Lungh. circa	mm	125	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
Spessore.....	mm	25	25	25
7690G	Cad.	16,10	22,20	42,20

SCU
7690G


Combinata metà con grana media (180) e metà con grana finissima (320).

Uso solo con acqua. Spessore mm 20. Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.

SAL-Stein - Qualità extra.

Lungh. circa	mm	100	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
7692G	Cad.	16,50	28,40	40,90

SCU
7692G


Combinata metà con grana media (120) e metà con grana fine (240).

Uso con acqua o olio. Spessore mm 25.

Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.

In Corindone.

Lungh. circa	mm	100	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
7694G	Cad.	10,60	14,10	21,80

SCU
7694G


Combinata metà con grana media (120) e metà con grana finissima (320).

Uso con acqua o olio. Spessore mm 25.

Particolarmente indicate per affilare utensili da taglio.

In Carburo di Silicio.

Lungh. circa	mm	100	150	200
Largh. circa.....	mm	50	50	50
7695G	Cad.	13,70	15,10	22,40

SCU
7695G


Misure barrate **ESAURITE****COTI PER AFFILATURA** (hones)**7700****SCU****Prod. SCU**

Al corindone.

Impasto misto con grana media (180) e fine (320), adatto per ottenere ottime affilature.
Particolarmente indicate per affilare utensili agricoli.

Dimensioni circa mm 225x32x12

7700

Cad.


1,54**ABRASIVI ELASTICI** (elastic abrasive stones)**7710G****SCU****Prod. SCU**

Abrasivo in Silicium-Carbid impastato con plastica morbida ed elastica. Spessore mm 20.

Adatti per la pulitura e lucidatura di superfici irregolari in acciaio, ferro, metalli non ferrosi, plastica, legno, pelle.

Sezione rettangolare.

Grandezza	080	80	80A
Lunghxlargh.....	mm 80x50	80x50	80x50
Grana	60	120	240
7710G	Cad.	14,90	14,90

CARTA ABRASIVA IN FOGLI (abrasive paper)**7758G****SCU****Prod. SCU**

Tipo all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.

Per la lavorazione a mano di metalli, acciai, legni, vernici e stucchi.

In fogli da cm 23x28.

Grana	240	220	180	120	100	80	60
7758G	Cad.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grana	40						
7758G	Cad.	0,24					

Articolo in esaurimento.


7759G**SCU**

Tipo all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.

Per la lavorazione a mano di vernici, stucchi, smalti, legni, plastiche.

In fogli da cm 23x28.

Grana	400	320	240	220	180	150	120
7759G	Cad.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Grana	100	80	60	40			
7759G	Cad.	0,44	0,46	0,50	0,58		

7760G**new****SCU**

Tipo professionale, all'ossido di alluminio, su supporto in carta flessibile e resistente.

Per la lavorazione a mano di legni, vernici e stucchi.

In fogli da cm 23x28.

Grana	240	220	180	150	120	100	80
7760G	Cad.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38
Grana	60	40					
7760G	Cad.	0,44	0,48				