SENZA LIMITI





DCF901P2-QW / DCF903P2-QW **AVVITATORE AD IMPULSI**

12V XR 5AH

- Attacco 1/2" (DCF901) 3/8" (DCF903)Coppia in avvitatura 340Nm
- Coppia di picco 500Nm
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



DCF801D2-QW **AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"** 12V XR 2AH - 163 NM



DCF902D2-0W **AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"** 12V <mark>XR</mark> 2AH - 16<u>3 NM</u>



DCF601D2-QW **AVVITATORE 1/4"** 12V <mark>XR</mark> 2AH - 8 NM



DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3AH

DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainserti a sgancio rapido da 1/4"

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3Ah, Caricabatterie, Valigetta TSTAK

DCS512P2-QW SEGA CIRCOLARE **BRUSHLESS 140MM 12V XR 5AH**

- Ø lama/foro 140/20mm
- Velocità lama 3600 Giri/min
- Max inclinazione testa 50°
 Max profondità taglio 90/45° 47/33mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK





TRACCIATORI

DCLE34021D1-0W TRACCIATORE LASER A CROCE 90°

- DIODO VERDE (CL 2 510-530Nm) Luce pulsante
- Interruttore con blocco del pendolo
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm / 10 mt
- Grado di protezione IP54
- Visibilità max 55mt (100mt con ricevitore)
- Memorizza l'ultima selezione dei raggi
- Base pivotante con magneti
 Attacco treppiede ¼" e 5/8" su supporto a parete

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria. supporto da parete, target verde, valigetta





DCLE34031D1-0W TRACCIATORE A 3 LINEE 360° (1 ORIZZONTALE + 2 VERTICALI A 90°)

- DIODO VERDE (CL 2 510-530nm) Luce pulsante
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 40m (100m con ricevitore)
- Memorizza l'ultima selezione dei raggi
- Base magnetica
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8" su supp. a parete

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

DCE089D1G18-QW TRACCIATORE A 3 LINEE 360°

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK





Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DCE089D1R-QW

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)



TRACCIATORE A TRE LINEE 360° (2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

• Autolivellamento +/- 4°

- Precisione +/- 3mm/10m
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK.

LASER



DCE0825D1G-QW TRACCIATORE A **CROCE 90° + 5 PUNTI**

(2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica
- e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK



TRACCIATORE A CROCE 90° **RAGGIO ROSSO**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
- · Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA. supporto da parete, valigetta

DW0822-XJ **TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta



DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° **LUCE VERDE**

- Autolivellamento +/- 4°
 Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta



DCE080D1GS-QW

Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

DCE080D1RS-QW 7//

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)



IN DOTAZIONE CON I LASER ROTATIVI UN CAVALLETTO DE0736-XJ

DCE079D1G-QW

Visibilità max 38 Mt (300 Mt con ricevitore)



DCE079D1R-OW

+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE

+ PIOMBO BLUETOOTH

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Connessione Bluetooth per accensione e controllo strumento
- Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect connessa a Bluetooth
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE

+ PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Doppia pendenza manuale fino a +/-10%.
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.



MISURATORI LASER

DW055PL-XJ 16 METRI

- Misura da 0,165 a 16 metri
- Precisione tipica +/- 6mm/10m
- Funzioni: misurazione lineare e continua
- Batteria al litio ricaricabile cavo USB



DWHT77100-XJ

30 METRI

- Precisione +/- 3 mm/10m
- Calcolo area, volume e
- Corpo sovrastampato in gomma per una miglior presa
- Compatto e leggero
- Alimentazione 2 batterie tipo AAA (in dotazione)



DW03050-XJ **50 METRI**

- Misura da 0,05 a 50 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- · Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE:

2 batterie AAA, Fodero.



DW03101-XJ 100 METRI

- Misura da 0.05 a 100 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta ripeghevole

FUNZIONI: misura lineare. continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie. DOTAZIONE:

2 batterie AAA, Fode<u>ro.</u>



ACCESSORI LASER

RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di
- precisione
 Allarme sonoro a 3 livelli

125[∞]€



DE0733-XJ **TREPPIEDE TELESCOPICO**

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella

100.0€



DE0735-XJ **TREPPIEDE TELESCOPICO**

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"

205.0€



DE0734-XJ ASTA **GRADUATA** TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri

69.00€



DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

 Lunghezza massima m.2.40

79.00€



DE0882-XJ **PERTICA CON ATTACCO** 1/4"


 Altezza massima m.3,40

115[™]€



SPECIALE CARTONGESSO





DCF620D2K-QW AVVITATORE PER CARTONGESSO CON MECCANISMO CARICAMENTO VITI 18V XR 2AH

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento,

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi e possibilità di utilizzo su vari materiali

DT6620-QZ Ø 3.2mm (1/8") Cartongesso (5 pezzi)

DT6622-QZ Ø 6.4mm (1/4") Cartongesso (5 pezzi)

DT6621-QZ Ø 3.2mm (1/8") Rivestimenti in legno, plastica, fibra di vetro e vinile o alluminio (5 pezzi)



DGE555N-XJ REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione







PUNTE SDS-PLUS

The state of the state of	A PARTY OF THE PARTY	THE RESERVE THE PARTY.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80 €
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70 €
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90 €
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30 €
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40 €
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50 €
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	10,40 €
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50 €
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	21,90 €
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	30,80 €
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	29,80 €
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	34,80 €
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	35,90 €
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	43,10 €







PUNTE SDS-MAX

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00 €
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30 €
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30 €
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50 €
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90 €
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90 €
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00 €
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50 €
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00 €
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20 €
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	156,00 €
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	190,00 €










MARTELL DEMO-PERFORATORI SDS-MAX

DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 6.1J

D25481K-QS 40MM

IN DOTAZIONE: SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 750W





5.9 kg



IN DOTAZIONE: 3° BATTERIA 18/54V FV 9AH DCB547-XJ






DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 10.5J

D25614K-QS 45MM

IN DOTAZIONE: SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 750W



















DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 13.3J

845 €



IN DOTAZIONE: SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 750W











DCH735X2-QW 48MM 54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE: 3ª BATTERIA 18/54V FV 9AH DCB547-XJ



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)











DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 19.4J

D25773K-QS 52MM

IN DOTAZIONE: SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 750W













DCH775X2-QW 52MM 54V XR FV 9AH IN DOTAZIONE:

3ª BATTERIA 18/54V FV 9AH DCB547-XJ



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)



9.6 m/s²

52 mm







VIBRAZIONI





D25810K-QS

IN DOTAZIONE: COPPIA SCALPELLI SDS-MAX 1 PUNTA, 1 PIATTO DT9000-0Z






DEMOLITORE SDS-MAX 19.4J



IN DOTAZIONE: 3ª BATTERIA 18/54V FV 9AH **DCB**547-XJ



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)



DEMOLITORE SDS-MAX 10.5J

D25832K-QS

IN DOTAZIONE: COPPIA SCALPELLI SDS-MAX 1 PUNTA, 1 PIATTO DT9000-QZ







IN DOTAZIONE: 3ª BATTERIA 18/54V FV 9AH DCB547-XJ



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-XJ)







PES0



VIBRAZIONI

MARTELLI DEMOLITORI BRUSHLESS

DEMOLITORE BRUSHLESS EXE 28MM 41J

D25966-0S **EXE 28MM** 1800W

- Motore Brushless
- Meccanismo antivibrazione flottate
- Impugnatura orientabile 360°
- Percussioni/min 1080
- Wireless tool control







DCH966Z2-OW 54V XR FV 15AH EXE 28MM

- Motore Brushless
- Meccanismo antivibrazione flottate
- Impugnatura orientabile 360°
- Percussioni/min 1080
- Wireless tool control
- 2 batterie XR FV 15AH





DEMOLITORI BRUSHLESS SDS-MAX 27J









TASSELLATORE
IN LINEA 26MM
DOPPIO
MANDRINO
D25134K-QS

189.€



IN DOTAZIONE
SET SDS-PLUS
DT9679-QZ

Valigetta in alluminio con 15 pezzi SDS-plus:

11 punte (5 / 5.5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 / 2 x 10 / 12 / 14mm) + 4 scalpelli (punta 250mm, piatto 250x20mm, 2 x piatto 250x40mm)


TASSELLATORE
IN LINEA 28MM
DOPPIO
MANDRINO
D25144K-QS

245.00 €



TASSELLATORE A "L" 30MM D25333K-QS

335.00 + IVA



TASSELLATORE A "L" 30MM DOPPIO MANDRINO D25334K-QS

375.00 + IVA



TASSELLATORE A "L" 32MM D25413K-QS

529^{.00}€ + IVA



ASPIRAZIONE



DWV905M-QS ASPIRATORE CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38I (liquidi 18.4Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6Mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe M lavabili, Sacchetto raccoglipolyere in tessuto, Kit Airlock Connection



DWV905H-QS ASPIRATORE CLASSE H 38LT 1400W*

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H
 Adatto per aspirare polveri
 pericolose, Non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe H (NON lavabili), Sacchetto raccoglipolyere in tessuto, Kit Airlock Connection

* Non idoneo all'aspirazione di amianto



DWV901LT-QS ASPIRATORE SOLIDI/ LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Capacità 30I (liquidi 17.5Lt)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 Kg

DOTAZIONE: Tubo aspirazione,

2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection

PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA



FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE



PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,50 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	14 mm	91,80 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	16 mm	93,80 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	18 mm	98,40 €

PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,50 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,20 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,50 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,90 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,50 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,90 €



SPECIALE SMERIGLIATRICI



DWE4156-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm 900W / 11500 giri/min



DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm 1400W / 11500 giri/min



DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm 1500W / 2800 - 10500 giri/min



DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm 1700W / 10500 giri/min



DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm 1700W / 2200 - 10500 giri/min



DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm 1700W / 1800 - 8000 giri/min



DWE4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm 2400W / 6500 giri/min



DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W



DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125mm 1500W CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO



DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA
DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO



DWE46225-XJ / DWE46229-XJ CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI

ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

DISCO SEGMENTATO

MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria



DISCO CORONA TURBO

MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

DISCO CORONA CONTINUA

MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10
DT40207-QZ	230 x 5mm	37,40

**Rispetto alla gamma st DISCO DIAMANTATO PER CEMENTO



CODICE MISURA € s/IVA

DT20462-QZ	230 x 22,23mm	116,00
DT20463-QZ	305 x 22,23mm	224,00
DT20464-QZ	355 x 25,4mm	294,00
DT20465-QZ	355 x 25,4mm	252,00
DT20466-QZ	230 x 22,23mm	102,00
DT20467-QZ	355 x 25,4mm	242,00

TAZZE DIAMANTATE

CARATTERISTICHE • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata

• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

CORONA SINGOLA CODICE MISURA € s/IVA DT3795-QZ 125mm 44,70

CORONA DOPPIA

DOMESTIC STATE	0.0000000000000000000000000000000000000	
CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50

CORONA TURBO





DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema



Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



N. CAT.	Ø	FOR0	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30

DISCHI LAMELLARI



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50

DISCHI ABRASIVI

HIGH PERFORMANCE

 Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.



EXTREME

DT43919-QZ

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Accreditato OSA.
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata.

230mm

CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIP0	€ s/NA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,20
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	2,40
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,60

METALLO



3.60